



OHJEET OSOITTEIDEN MERKITSEMISEKSI TAAJAMASSA

Osoitemerkinnät opastavat liikennöimistä, hälytys- ja huoltoajoa kiinteistölle.

KADUN- JA TIENNIMIKILVET:

Savonlinnan kaupunki kustantaa katujen ja teiden nimikilvet ja vastaa niiden pystytyksestä. Pystytykseen liittyen yhteyshenkilönä toimii kunnossapitoinsinööri Panu Pankakari puh. 044 417 4654.

OSOITENUMEROT:

Osoitenumeroilvet kustantaa ja asentaa rakennuksen omistaja. Kilpiä voi hankkia opasteita valmistavilta yrityksiltä. Osoitenumeroista päättää Savonlinnan kaupunki. Osoitemerkintöjä valvoo kaupungin rakennusvalvontaviranomainen.

Rakennuksen osoitenumeron tulee olla luettavissa kadulta tai tieltä. Se voidaan kiinnittää rakennuksen seinään, ovilamppuun, porttiin, postilaatikkoon, aitaan tai pylvääseen.

NUMEROKILVEN SIJAINTI:

Katuun rajoittuvan tai sen välittömässä läheisyydessä olevan rakennuksen osoitenumero sijoitetaan seinään kadulle johtavan portin tai muun sisäänkäynnin kohdalle.

Milloin rakennus ei ole kadun välittömässä läheisyydessä, osoitenumero sijoitetaan näkyvään paikkaan kiinteistölle johtavan ajoväylän alkupäähän noin 2,1 metrin korkeudelle maasta, tarvittaessa erillisen pylvääseen.

Jos rakennuksessa on useampia porrashuoneita, ne merkitään isoin kirjaimin. Jos sama osoite on jaettu, pienet kirjainosat esim. 2a ja 2b tulevat välittömästi numeroiden viereen.

Kulmatontilla molemmat osoitenumerot asetetaan näkyviin kadun suuntaisesti, silloin kun rakennus on selvästi nähtävissä molemmilta osoitekaduilta.

Asemakaava-alueella osoitenumerot ja -kirjaimet on valaistava.

TAAJAMA-ALUEELLA NUMEROKILVEN ON NOUDATETTAVA ALLA OLEVIA OHJEITA:

Tekstityyppi: Helvetica Medium tai muu näkyvyydeltään selkeä fontti

Numeron/tekstin väri: Musta, suuri kontrasti numeron taustan kanssa

Numeron korkeus: 100 mm

Numeron taustan koko: Taustan korkeus 150 mm, leveys alla olevien esimerkkien mukaan

Numeron taustan väri: Valkoinen tai vaalean harmaa

Numeron korkeus maasta: min. 2100 mm



150 mm



200 mm



250 mm



250 mm

150 mm



ERITYISOHJEITA OSOITTEIDEN MERKITSEMISEKSI TAAJAMASSA

Osoitemerkinnät opastavat liikennöimistä, hälytys- ja huoltoajoa kiinteistölle.

OPASTAULU:

Tarvittaessa on käytettävä opastaulua, jossa on esitetty rakennusten sijainti, porrashuoneet, katuosoitteet, pihatiet alueella ja "olet tässä" -paikka sekä ajoväylät, jotka soveltuvat hälytysajoneuvoille (pelastustie).

E erityisen tarpeellista opastaulun käyttö on useita rakennuksia käsittävillä kiinteistöillä, mikäli rakennuspaikalle kuljetaan usealta sitä sivuavalta kadulta. Opastaulut sijoitetaan parkkipaikalle tai sisääntuloteiden varteen. Opastaulun tulee olla riittävän suuri, jotta keskeiset asiat nähdään nousematta autosta. Tarvittaessa opastaulu on valaistava.

Pelastustie eli ajoyhteys, jota hälytysajoneuvot voivat käyttää hätätilanteessa, merkitään Pelastustie-kilvellä. Kilven pohjaväri on keltainen ja teksti musta.

NIMINUMEROKILPI:

Tietyissä tapauksissa on opastuksen helpottamiseksi ja parantamiseksi perusteltua käyttää rakennuksen osoite-numerona yhdistettyä kadunnimeä + osoitenumeroa eli niminumerokilpeä. Niminumerokilpi kirjoitetaan isoilla kirjaimilla erotukseksi kunnan ylläpitämästä kadunnimikilvestä.

Yhdistelmään ei tule merkitä As Oy -muotoista kadunnimeen perustuvaa asuntoyhteisön nimeä. Kadunnimeen perustuvaa asuntoyhteisön nimeä ei myöskään tule sijoittaa rakennuksen seinään

NIMINUMEROKILVEN ON NOUDATETTAVA ALLA OLEVIA OHJEITA:

Tekstityyppi: Helvetica Medium tai muu näkyvyydeltään selkeä fontti, isot aakkoset

Tekstin ja numeron väri: Musta, riittävän suuri kontrasti taustan kanssa

Tekstin ja numeron korkeus: Suuri kirjain 80-100 mm/pieni kirjain 60-80 mm, numeron korkeus 80-100 mm, teksti sijoitetaan kilven pituussuunnassa keskelle.

Taustan pohjaväri: Valkoinen tai vaalean harmaa

Kilven korkeus: Min. 90 mm

Korkeus maasta: Min. 2100 mm

NIMINUMEROKILVEN SIJAINTI:

Katuun rajoittuvan tai sen välittömässä läheisyydessä olevan rakennuksen kadunnimnumero sijoitetaan väärinkäsitysten välttämiseksi ensi sijassa kyseisen kadun puolella rakennuksen seinään tai rakennelmaan. Milloin rakennus ei ole kadun välittömässä läheisyydessä, kadunnimnumero sijoitetaan näkyvään paikkaan kiinteistölle johtavan ajoväylän alkupäähän noin 2,1 metrin korkeudelle maasta omaan tolppaan. Tunnus voidaan tällöin poikkeuksellisesti varustaa myös opastavalla nuolella.

Rakennuksen porrashuoneet merkitään numeroin ja/tai isoin kirjaimin. Jos sama osoite on jaettu, käytetään pieniä kirjaimia, jotka sijoitetaan välittömästi numeroiden viereen esim. 2a ja 2b. Kulmatontilla molemmat osoitenumerot asetetaan näkyviin kadun suuntaisesti, silloin kun rakennus on selvästi nähtävissä molemmilta osoitekaduilta.



IKU-TURSONKATU 2





Savonlinna

OHJEET OSOITTEIDEN MERKITSEMISEKSI HAJA-ASUTUSALUEELLA

Osoitemerkinnät opastavat liikennöimistä, hälytys- ja huoltoajoa kiinteistölle.

TIENNIMIKILVET:

Savonlinnan kaupunki kustantaa teiden nimikilvet ja vastaa niiden pystytyksestä. Pystytykseen liittyen yhteyshenkilönä toimii kunnossapitoinsinööri Panu Pankakari puh. 044 417 4654.

OSOITENUMEROT:

Osoitenumerokilvet kustantaa ja asentaa rakennuksen omistaja. Kilpiä voi hankkia opasteita valmistavilta yrityksiltä. Osoitenumeroasta päättää Savonlinnan kaupunki. Osoitemerkintöjä valvoo kaupungin rakennusvalvontaviranomainen.

Rakennuksen osoitenumeron tulee olla luettavissa kadulta tai tieltä. Se voidaan kiinnittää rakennuksen seinään, ovilamppuun, porttiin, postilaatikkoon, aitaan tai pylvääseen.

NUMEROKILVEN SIJAINTI:

Tien välittömässä läheisyydessä olevan rakennuksen osoitenumero sijoitetaan seinään tielle johtavan portin tai muun sisäänkäynnin kohdalle.

Milloin rakennus ei ole tien välittömässä läheisyydessä, osoitenumero sijoitetaan näkyvään paikkaan kiinteistölle johtavan ajoväylän alkupäähän noin 2,1 metrin korkeudelle maasta, tarvittaessa erilliseen pylvääseen. Kun osoitenumerokilpi kiinnitetään erilliseen pylvääseen, sen etäisyys yksityisen tien reunasta on vähintään 1 metri ja enintään 3,5 metriä. Osoitenumerokilpi tulee olla kaikissa risteyksissä nimetyltä kulkuväylältä alkaen.

Jos sama osoite on jaettu, käytetään numeron lisäksi pieniä kirjaimia ja ne merkitään välittömästi numeron viereen esim. 123a, b.

HAJA-ASUTUSALUEELLA NUMEROKILVEN ON NOUDATETTAVA ALLA OLEVIA OHJEITA:

Tekstityyppi: Helvetica Medium tai muu näkyvyydeltään selkeä fontti

Numeron/tekstin väri: Musta, suuri kontrasti kilven värin kanssa



Numeron/tekstin korkeus (mm), kun päätien suurin ajonopeus on 60 km/t: Numero 100 mm, pieni kirjain 60 mm

Numeron/tekstin korkeus (mm), kun päätien suurin ajonopeus on 80 km/t: Numero 150 mm, pieni kirjain 100 mm

Kilven pohjaväri: Valkoinen tai vaalean harmaa

Kilven korkeus maanpinnasta (mm): Min. 2000 mm

Kilpien korkeudet: 150 mm kun alueen ajonopeus on 60 km/t, 200 mm, kun alueen ajonopeus on 80 km/t.





Savonlinna

OHJEET OSOITTEIDEN MERKITSEMISEKSI HAJA-ASUTUSALUEELLA MAANTIEEN LÄHEISYYDESSÄ

Osoitemerkinnät opastavat liikennöimistä, hälytys- ja huoltoajoa kiinteistölle.

TIENNIMIKILVET:

Savonlinnan kaupunki kustantaa teiden nimikilvet ja vastaa niiden pystytyksestä. Pystytykseen liittyen yhteyshenkilönä toimii kunnossapitoinsinööri Panu Pankakari puh. 044 417 4654.

OSOITENUMEROT:

Osoitenumero kilvet kustantaa ja asentaa rakennuksen omistaja. Kilpiä voi hankkia opasteita valmistavilta yrityksiltä. Osoitenumero päättyy Savonlinnan kaupunki. Osoitemerkintöjä valvoo kaupungin rakennusvalvontaviranomainen.

Rakennuksen osoitenumeron tulee olla luettavissa kadulta tai tieltä. Se voidaan kiinnittää rakennuksen seinään, ovilamppuun, porttiin, postilaatikkoon, aitaan tai pylvääseen.

NUMEROKILVEN SIJAINTI:

Tien välittömässä läheisyydessä olevan rakennuksen osoitenumero sijoitetaan seinään tielle johtavan portin tai muun sisäänkäynnin kohdalle.

Milloin rakennus ei ole tien välittömässä läheisyydessä, osoitenumero sijoitetaan näkyvään paikkaan kiinteistölle johtavan ajoväylän alkupäähän noin 2,1 metrin korkeudelle maasta, erilliseen noin 60 mm:n paksuiseen pylvääseen. Pylvään etäisyys maantien pientareen ulkoreunasta tulee olla noin 4 metriä.

Jos sama osoite on jaettu, käytetään numeron lisäksi pieniä kirjaimia ja ne merkitään välittömästi numeron viereen esim. 123a, b.

Numerokilpi on sijoitettava siten, ettei se estä olemassa olevien tienviittojen ja muiden liikennemerkkien näkyvyyttä eikä haittaa teiden kunnossapitoa.

HAJA-ASUTUSALUEELLA NUMEROKILVEN ON NOUDATETTAVA ALLA OLEVIA OHJEITA:

Tekstityyppi: Helvetica Medium tai muu näkyvyydeltään selkeä fontti

Numeron/tekstin väri: Musta, suuri kontrasti kilven värin kanssa




Numeron/tekstin korkeus (mm), kun päätien suurin ajonopeus on 60 km/t: Numero 100 mm, pieni kirjain 60 mm

Numeron/tekstin korkeus (mm), kun päätien suurin ajonopeus on 80 km/t: Numero 150 mm, pieni kirjain 100 mm

Kilven pohjaväri: Valkoinen tai vaalean harmaa

Kilven korkeus maanpinnasta (mm): Min. 2000 mm

Kilpien korkeudet: 150 mm kun alueen ajonopeus on 60 km/t, 200 mm, kun alueen ajonopeus on 80 km/t.





Savonlinna

OHJEET OSOITTEIDEN MERKITSEMISEKSI SAARISSA JA TIEVERKON ULKOPUOLELLA

Kaikilla saarissa sijaitsevilla asutuilla kiinteistöillä, myös vapaa-ajan kiinteistöillä sekä kokoontumispaikoilla, tulee olla osoite, joka opastaa hälytystehtäviin sekä muuhun liittyvää liikennöintiä.

SAARIKIINTEISTÖN OSOITEMERKINTÄ:

Osoitenumerokilven kustantaa ja asentaa rakennuksen omistaja. Kilven voi hankkia opasteita valmistavilta yrityksiltä. Osoitenumeroista ja saaren osoitenimestä päättää Savonlinnan kaupunki. Osoitemerkintöjä valvoo kaupungin rakennusvalvontaviranomainen.

KILVEN SIJAINTI:

Kun kiinteistölle saarella tai mantereella kuljetaan pääasiassa veneellä, osoitenumerokilpi sijoitetaan rantautumispaikan tuntumaan siten, että se näkyy järven suuntaan. Numerokilpeen on suositeltavaa lisätä myös saaren osoitenimi.

SAARISSA NUMEROKILVEN ON NOUDATETTAVA ALLA OLEVIA OHJEITA:

Tekstityyppi: Helvetica Medium tai muu näkyvyydeltään selkeä fontti

Numeron väri: Musta, suuri kontrasti kilven värin kanssa

Numeron korkeus (mm): 200 mm

Kilven pohjaväri: Valkoinen tai vaalean harmaa

Kilven korkeus (mm): 250 mm

Kilven korkeus maanpinnasta (mm): Min. 1500 mm

HÄTÄILMOITUSOHJE:

Hätäkeskuslaitoksen www.112.fi/sijaintitieto-sivulta on tulostettavissa sijaintitietolomake, jolle merkitään kohteen osoite ja/tai koordinaatit ja mantereella käytössä olevan venevalkaman osoite, jos sellainen on. Hätäilmoitusohje on hyvä sijoittaa sisälle ja säänkestäväksi käsiteltynä ulos helposti löydettävään paikkaan. Esimerkiksi joskus retkeilijä saattaa eksyä saareen, jolloin ulkona oleva hätäilmoitusohje voi olla avuksi.

